



Modelliste Fünf

Tischsystem Fünf



Platten

Die Tischplatten bestehen aus einer 25 mm starken, melaminharzbeschichteten Holzspanplatte mit besonders homogener Feindeckschicht und einer 3 mm umlaufenden ABS-Kante.

Plattenformen

Je nach Arbeitsplatzsituation, persönlichem Bedarf oder Ihrem individuellem Geschmack können Sie aus einer Vielzahl unserer Plattenformen auswählen. In Breite und Tiefe sind unsere Rechteckvarianten konfigurierbar. Mit Freiformplatten, symmetrischen-, asymmetrischen Platten, Winkelplatten, Anbau- und Besprechungssegmente können vielfältige Tischvarianten realisiert werden.

Gestelle

Die Tischgestelle werden aus pulverbeschichtetem Rund- (Durchmesser 60 mm-Standard) oder Quadratrohr (50x50 mm) und mit einem Plattentragrahmen von uns gefertigt. Dadurch entsteht an der Tischplatte ein schwebender Anblick. Die Tischbeine sind werkzeuglos höhenverstellbar mittels skaliertem Kunststofffuß, ablesbar an einer Skala am Fußunterteil.

Kabelführung

Für die horizontale Kabelführung sind alle Tische serienmäßig mit Kabelklemmen ausgestattet. Ein abklappbarer Kabelkanal ist optional möglich. Wird eine vertikale Kabelführung gewünscht, bieten wir Ihnen eine Kabelführung aus Kunststoff am Tischbein an.

lieferbare Gestelltypen

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5R01 | Vierfuß-Rundrohr \varnothing 60 mm | höhenverstellbar 65-85 cm | |
| 5R02 | Vierfuß-Rundrohr \varnothing 60 mm | höhenverstellbar 65-85 cm mit Schiebepatte und Kabelkanal | |
| 5R03 | Vierfuß-Rundrohr \varnothing 60 mm | nicht höhenverstellbar H=72 cm | preisgleich wie 5R01 |
| 5R04 | Vierfuß-Rundrohr \varnothing 60 mm | nicht höhenverstellbar H=72 cm mit Schiebepatte und Kabelkanal | preisgleich wie 5R02 |
| 5Q11 | Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm | höhenverstellbar 65-85 cm | preisgleich wie 5R01 |
| 5Q12 | Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm | höhenverstellbar 65-85 cm mit Schiebepatte und Kabelkanal | preisgleich wie 5R02 |
| 5Q13 | Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm | nicht höhenverstellbar H=72 cm | preisgleich wie 5R01 |
| 5Q14 | Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm | nicht höhenverstellbar H=72 cm mit Schiebepatte und Kabelkanal | preisgleich wie 5R02 |

Beispiel:

5Q11-160x80 = Bildschirmarbeitsplatz mit höhenverstellbaren Quadratrohrfuß, Plattengröße 160x80

Inhalt

- 4 Rechtecktische 5R01
- 6 Freiformbogentische
- 9 Freiformwinkeltische
- 13 Cockpittische
- 14 Kombiformtische
- 19 Anbautische / 3. Ebene
- 20 Winkelplatten 5R01
- 23 Rechtecktische 5R02
- 25 Winkelplatten 5R02
- 26 Rundsegmente
- 27 Besprechungssegmente
- 34 Besprechungstische
- 35 Tischblenden
- 36 weiteres Zubehör
(Elektrifizierung, CPU-Halter)
- 41 Übersicht Plattenformen Tische
- 42 Übersicht Plattenformen Anbausegmente (AS)
- 43 Übersicht Plattenformen Winkel (W) und Segmente (SR)
- 44 Farbschlüssel

**Rechtecktisch ohne
Verkettungsfuß**4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|---------------------|
| 80 | 80 | 65-85 | 5R01-80x80 |
| 100 | 80 | 65-85 | 5R01-100x80 |
| 120 | 80 | 65-85 | 5R01-120x80 |
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-140x80 |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-160x80 |
| 180 | 80 | 65-85 | 5R01-180x80 |
| 200 | 80 | 65-85 | 5R01-200x80 |
| 80 | 90 | 65-85 | 5R01-80x90 |
| 100 | 90 | 65-85 | 5R01-100x90 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R01-120x90 |
| 140 | 90 | 65-85 | 5R01-140x90 |
| 160 | 90 | 65-85 | 5R01-160x90 |
| 180 | 90 | 65-85 | 5R01-180x90 |
| 200 | 90 | 65-85 | 5R01-200x90 |
| 80 | 100 | 65-85 | 5R01-80x100 |
| 100 | 100 | 65-85 | 5R01-100x100 |
| 120 | 100 | 65-85 | 5R01-120x100 |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R01-140x100 |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-160x100 |
| 180 | 100 | 65-85 | 5R01-180x100 |
| 200 | 100 | 65-85 | 5R01-200x100 |

**Rechtecktisch
Verkettungsfuß rechts**4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|------------------------|
| 80 | 80 | 65-85 | 5R01-VR-80x80 |
| 100 | 80 | 65-85 | 5R01-VR-100x80 |
| 120 | 80 | 65-85 | 5R01-VR-120x80 |
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-VR-140x80 |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-VR-160x80 |
| 180 | 80 | 65-85 | 5R01-VR-180x80 |
| 200 | 80 | 65-85 | 5R01-VR-200x80 |
| 80 | 90 | 65-85 | 5R01-VR-80x90 |
| 100 | 90 | 65-85 | 5R01-VR-100x90 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R01-VR-120x90 |
| 140 | 90 | 65-85 | 5R01-VR-140x90 |
| 160 | 90 | 65-85 | 5R01-VR-160x90 |
| 180 | 90 | 65-85 | 5R01-VR-180x90 |
| 200 | 90 | 65-85 | 5R01-VR-200x90 |
| 80 | 100 | 65-85 | 5R01-VR-80x100 |
| 100 | 100 | 65-85 | 5R01-VR-100x100 |
| 120 | 100 | 65-85 | 5R01-VR-120x100 |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R01-VR-140x100 |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-VR-160x100 |
| 180 | 100 | 65-85 | 5R01-VR-180x100 |
| 200 | 100 | 65-85 | 5R01-VR-200x100 |

**Rechtecktisch
Verkettungsfuß links**

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|------------------------|
| 80 | 80 | 65-85 | 5R01-VL-80x80 |
| 100 | 80 | 65-85 | 5R01-VL-100x80 |
| 120 | 80 | 65-85 | 5R01-VL-120x80 |
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-VL-140x80 |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-VL-160x80 |
| 180 | 80 | 65-85 | 5R01-VL-180x80 |
| 200 | 80 | 65-85 | 5R01-VL-200x80 |
| 80 | 90 | 65-85 | 5R01-VL-80x90 |
| 100 | 90 | 65-85 | 5R01-VL-100x90 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R01-VL-120x90 |
| 140 | 90 | 65-85 | 5R01-VL-140x90 |
| 160 | 90 | 65-85 | 5R01-VL-160x90 |
| 180 | 90 | 65-85 | 5R01-VL-180x90 |
| 200 | 90 | 65-85 | 5R01-VL-200x90 |
| 80 | 100 | 65-85 | 5R01-VL-80x100 |
| 100 | 100 | 65-85 | 5R01-VL-100x100 |
| 120 | 100 | 65-85 | 5R01-VL-120x100 |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R01-VL-140x100 |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-VL-160x100 |
| 180 | 100 | 65-85 | 5R01-VL-180x100 |
| 200 | 100 | 65-85 | 5R01-VL-200x100 |

**Rechtecktisch
Verkettungsfuß beidseitig**

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante




| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|------------------------|
| 80 | 80 | 65-85 | 5R01-VB-80x80 |
| 100 | 80 | 65-85 | 5R01-VB-100x80 |
| 120 | 80 | 65-85 | 5R01-VB-120x80 |
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-VB-140x80 |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-VB-160x80 |
| 180 | 80 | 65-85 | 5R01-VB-180x80 |
| 200 | 80 | 65-85 | 5R01-VB-200x80 |
| 80 | 90 | 65-85 | 5R01-VB-80x90 |
| 100 | 90 | 65-85 | 5R01-VB-100x90 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R01-VB-120x90 |
| 140 | 90 | 65-85 | 5R01-VB-140x90 |
| 160 | 90 | 65-85 | 5R01-VB-160x90 |
| 180 | 90 | 65-85 | 5R01-VB-180x90 |
| 200 | 90 | 65-85 | 5R01-VB-200x90 |
| 80 | 100 | 65-85 | 5R01-VB-80x100 |
| 100 | 100 | 65-85 | 5R01-VB-100x100 |
| 120 | 100 | 65-85 | 5R01-VB-120x100 |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R01-VB-140x100 |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-VB-160x100 |
| 180 | 100 | 65-85 | 5R01-VB-180x100 |
| 200 | 100 | 65-85 | 5R01-VB-200x100 |

**Freiformbogentisch
Plattenform FB01**

 4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Platte bündig



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|-------------------------|
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-FB01_140x80 |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-FB01_160x80 |
| 200 | 90 | 65-85 | 5R01-FB01_180x80 |


Platte überstehend

links und rechts ca. 45 cm, hinten 10 cm




| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|-------------------------|
| 220 | 90 | 65-85 | 5R01-FB01_220x90 |
| 240 | 90 | 65-85 | 5R01-FB01_240x90 |
| 260 | 90 | 65-85 | 5R01-FB01_260x90 |

**Freiformbogentisch
Plattenform FB02**

 4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante


| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|--------------------------|
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-FB02_160x80 |
| 160 | 90 | 65-85 | 5R01-FB02_160x90 |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-FB02_160x100 |


**Freiformbogentisch
Plattenform FB04**

 4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante


| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|-----------------------------|
| 160 | 89 | 65-85 | 5R01-FB04-160x90-80 |
| 180 | 89 | 65-85 | 5R01-FB04-180x90-80 |
| 200 | 89 | 65-85 | 5R01-FB04-200x90-80 |
| 160 | 99 | 65-85 | 5R01-FB04-160x100-90 |
| 180 | 99 | 65-85 | 5R01-FB04-180x100-90 |
| 200 | 99 | 65-85 | 5R01-FB04-200x100-90 |

Freiformbogentisch Plattenform FB05

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante




| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|--------------------------|
| 180 | 80 | 65-85 | 5R01-FB05_180-80 |
| 200 | 80 | 65-85 | 5R01-FB05_200-80 |
| 180 | 90 | 65-85 | 5R01-FB05_180-90 |
| 200 | 90 | 65-85 | 5R01-FB05_200-90 |
| 180 | 100 | 65-85 | 5R01-FB05_180-100 |
| 200 | 100 | 65-85 | 5R01-FB05_200-100 |

Freiformbogentisch Plattenform FB06

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, leicht geschwungen

Winkel links

Anschluss links 100 / rechts 80 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|--------|-------|------------------------------|
| 160 | 100/80 | 65-85 | 5R01-FB06L_160-100-80 |
| 180 | 100/80 | 65-85 | 5R01-FB06L_180-100-80 |
| 200 | 100/80 | 65-85 | 5R01-FB06L_200-100-80 |

Winkel rechts

Anschluss links 80 / rechts 100 cm




| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|--------|-------|------------------------------|
| 160 | 80/100 | 65-85 | 5R01-FB06R_160-80-100 |
| 180 | 80/100 | 65-85 | 5R01-FB06R_180-80-100 |
| 200 | 80/100 | 65-85 | 5R01-FB06R_200-80-100 |

Freiformbogentisch Plattenform FB07

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Bogenplatte links


Anschluss links 100 / rechts 80 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|--------|-------|--------------------------|
| 180 | 100/80 | 65-85 | 5R01-FB07L_180-80 |
| 200 | 100/80 | 65-85 | 5R01-FB07L_200-80 |

Bogenplatte rechts

Anschluss links 80 / rechts 100 cm




| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|--------|-------|--------------------------|
| 180 | 80/100 | 65-85 | 5R01-FB07R_180-80 |
| 200 | 80/100 | 65-85 | 5R01-FB07R_200-80 |

**Freiformbogensisch
Plattenform FB08**

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Winkel links Anschluss links 112 / rechts 80 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|--------------------------|
| 160 | 112 | 65-85 | 5R01-FB08L_160-80 |
| 180 | 112 | 65-85 | 5R01-FB08L_180-80 |
| 200 | 112 | 65-85 | 5R01-FB08L_200-80 |

Winkel rechts Anschluss links 80 / rechts 112




| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|--------------------------|
| 160 | 112 | 65-85 | 5R01-FB08R_160-80 |
| 180 | 112 | 65-85 | 5R01-FB08R_180-80 |
| 200 | 112 | 65-85 | 5R01-FB08R_200-80 |

**Freiformbogensisch
Plattenform FB16**


4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Etterform Anschluss links 100 / rechts 80 cm, Anschlussmaß A = 42,6 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|--------|-------|------------------------------|
| 160 | 100/80 | 65-85 | 5R01-FB16L_160-100-80 |
| 180 | 100/80 | 65-85 | 5R01-FB16L_180-100-80 |
| 200 | 100/80 | 65-85 | 5R01-FB16L_200-100-80 |


Etterform Anschluss links 80 / rechts 100 cm, Anschlussmaß A = 42,6 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|--------|-------|------------------------------|
| 160 | 80/100 | 65-85 | 5R01-FB16R_160-80-100 |
| 180 | 80/100 | 65-85 | 5R01-FB16R_180-80-100 |
| 200 | 80/100 | 65-85 | 5R01-FB16R_200-80-100 |


Freiformwinkeltisch FW01 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Freiformwinkeltisch links Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 7 cm



| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-FW01L_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R01-FW01L_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-FW01L_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-FW01L_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |


Freiformwinkeltisch rechts Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 7 cm



| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-FW01R_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R01-FW01R_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-FW01R_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-FW01R_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |


Freiformwinkeltisch FW02 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Freiformwinkeltisch links Winkelecke 135° spitz, Innenradius 7 cm



| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-FW02L_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R01-FW02L_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-FW02L_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-FW02L_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |


Freiformwinkeltisch rechts Winkelecke 135° spitz, Innenradius 7 cm



| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-FW02R_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R01-FW02R_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-FW02R_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-FW02R_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |


Freiformwinkeltisch FW03 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Freiformwinkeltisch links Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 45 cm



| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-FW03L_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-FW03L_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R01-FW03L_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-FW03L_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |


Freiformwinkeltisch rechts Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 45 cm



| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-FW03R_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-FW03R_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R01-FW03R_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-FW03R_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |


Freiformwinkeltisch FW04 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Freiformwinkeltisch links Winkelecke 135° spitz, Innenradius 45 cm



| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-FW04L_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-FW04L_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R01-FW04L_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-FW04L_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |

Freiformwinkeltisch rechts Winkelecke 135° spitz, Innenradius 45 cm




| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-FW04R_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-FW04R_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R01-FW04R_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-FW04R_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |

Cockpittisch

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Cockpitplatte Winkel 135°




| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 | 120 | 65-85 | 5R01-CP01_120-80 Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 120 | 120 | 65-85 | 5R01-CP01_120-90 Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm |
| 140 | 140 | 65-85 | 5R01-CP01_140-80 Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 140 | 140 | 65-85 | 5R01-CP01_140-90 Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm |

Cockpittisch

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Cockpitplatte Winkel 120°




| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 | 120 | 65-85 | 5R01-CP02_120-80 Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 120 | 120 | 65-85 | 5R01-CP02_120-90 Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm |
| 140 | 140 | 65-85 | 5R01-CP02_140-80 Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 140 | 140 | 65-85 | 5R01-CP02_140-90 Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm |

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar
durch Anbauelemente

Kombiformplatte links

Anschluss links 80 cm, rechts 80 cm




| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160 | 120 | 65-85 | 5R01-KF01L_160x120-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01L_160x160-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 180 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01L_180x160-80-80 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 200 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01L_200x160-80-80 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar
durch Anbauelemente

Kombiformplatte rechts

Anschluss links 80 cm, rechts 80 cm




| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160 | 120 | 65-85 | 5R01-KF01R_160x120-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01R_160x160-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 180 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01R_180x160-80-80 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 200 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01R_200x160-80-80 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm |

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte links Anschluss links 80 cm, rechts 60 cm




| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160 | 120 | 65-85 | 5R01-KF01L_160x120-80-60 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm |
| 160 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01L_160x160-80-60 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm |
| 180 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01L_180x160-80-60 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm |
| 200 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01L_200x160-80-60 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm |

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte rechts Anschluss links 80 cm, rechts 60 cm



| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160 | 120 | 65-85 | 5R01-KF01R_160x120-80-60 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm |
| 160 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01R_160x160-80-60 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm |
| 180 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01R_180x160-80-60 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm |
| 200 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01R_200x160-80-60 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm |

Kombiformtisch KF01


andere Maße
und Anschluss-Seiten 80/42; 42/80 oder 60/60 cm auf Anfrage lieferbar

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar
durch Anbauelemente

Kombiformplatte links

Anschluss links 60 cm, rechts 80 cm




| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160 | 120 | 65-85 | 5R01-KF01L_160x120-60-80 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01L_160x160-60-80 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 180 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01L_180x160-60-80 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 200 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01L_200x160-60-80 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm |

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar
durch Anbauelemente

Kombiformplatte rechts

Anschluss links 60 cm, rechts 80 cm



| Maß 1 | Maß 2 | Höhe | Bestellnummer |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160 | 120 | 65-85 | 5R01-KF01R_160x120-60-80 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 160 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01R_160x160-60-80 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 180 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01R_180x160-60-80 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 200 | 160 | 65-85 | 5R01-KF01R_200x160-60-80 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm |


Kombiformtisch KF01

andere Maße
und Anschluss-Seiten 80/42; 42/80 oder 60/60 cm auf Anfrage lieferbar

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Kombiformplatte links Anschluss links 60 cm, rechts 80 cm




| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-KF02L_160x100-60-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 180 | 100 | 65-85 | 5R01-KF02L_180x100-60-80 Maß 1 180 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 200 | 100 | 65-85 | 5R01-KF02L_200x100-60-80 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm |

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Kombiformplatte rechts Anschluss links 80 cm, rechts 60 cm




| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-KF02R_160x100-80-60 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm |
| 180 | 100 | 65-85 | 5R01-KF02R_180x100-80-60 Maß 1 180 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm |
| 200 | 100 | 65-85 | 5R01-KF02R_200x100-80-60 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm |

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Kombiformplatte links

Anschluss links 42.6 cm, rechts 80 cm




| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-KF02L_160x100-42.6-80 Maß 1 160 cm Maß 2 200 cm Anschluß links 42.6 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 180 | 100 | 65-85 | 5R01-KF02L_180x100-42.6-80 Maß 1 180 cm Maß 2 200 cm Anschluß links 42.6 cm Anschluß rechts 80 cm |
| 200 | 100 | 65-85 | 5R01-KF02L_200x100-42.6-80 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 42.6 cm Anschluß rechts 80 cm |

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Kombiformplatte rechts


Anschluss links 80 cm, rechts 42.6 cm




| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-KF02R_160x100-80-42.6 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 42.6 cm |
| 180 | 100 | 65-85 | 5R01-KF02R_180x100-80-42.6 Maß 1 180 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 42.6 cm |
| 200 | 100 | 65-85 | 5R01-KF02R_200x100-80-42.6 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 42.6 cm |

Anbautisch mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung (Kombiformtische KF01) bzw. Siso-Verbinder (Kombiformtische KF02), 2 Rundrohr-Stützfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 42.6, 60 und 80 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|------------------------|
| 60 | 42,6 | 65-85 | 5R01-A-60x42.6 |
| 80 | 42,6 | 65-85 | 5R01-A-80x42.6 |
| 100 | 42,6 | 65-85 | 5R01-A-100x42.6 |
| 120 | 42,6 | 65-85 | 5R01-A-120x42.6 |
| 140 | 42,6 | 65-85 | 5R01-A-140x42.6 |
| 160 | 42,6 | 65-85 | 5R01-A-160x42.6 |



| | | | |
|-----|----|-------|----------------------|
| 60 | 60 | 65-85 | 5R01-A-60x60 |
| 80 | 60 | 65-85 | 5R01-A-80x60 |
| 100 | 60 | 65-85 | 5R01-A-100x60 |
| 60 | 80 | 65-85 | 5R01-A-60x80 |
| 80 | 80 | 65-85 | 5R01-A-80x80 |
| 100 | 80 | 65-85 | 5R01-A-100x80 |

Gerätetische

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattenträgerahmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|--------------------|
| 80 | 60 | 65-85 | 5R01-80x60 |
| 100 | 60 | 65-85 | 5R01-100x60 |
| 120 | 60 | 65-85 | 5R01-120x60 |
| 140 | 60 | 65-85 | 5R01-140x60 |
| 160 | 160 | 65-85 | 5R01-160x60 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-180x60 |
| 200 | 60 | 65-85 | 5R01-200x60 |

Dritte Ebene T-Ausführung

mit Klemmbeschlag, ab B 140 mit Verstärkungsrohr, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|------|------------------|
| 80 | 30 | 20 | 5DE01-080 |
| 120 | 30 | 20 | 5DE01-120 |
| 140 | 30 | 20 | 5DE01-140 |
| 160 | 30 | 20 | 5DE01-160 |
| 180 | 30 | 20 | 5DE01-180 |
| 200 | 30 | 20 | 5DE01-200 |

Dritte Ebene L-Ausführung


mit Klemmbeschlag, ab B 140 mit Verstärkungsrohr, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|------|------------------|
| 80 | 30 | 20 | 5DE02-080 |
| 120 | 30 | 20 | 5DE02-120 |
| 140 | 30 | 20 | 5DE02-140 |
| 160 | 30 | 20 | 5DE02-160 |
| 180 | 30 | 20 | 5DE02-180 |
| 200 | 30 | 20 | 5DE02-200 |

Winkelplatte dreieckig


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, mit Trägerrohr und Kabelklemmen, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Winkel | Tiefe | Bestellnummer |
|--------|-------|---------------|
| 30 | 80 | 5R01-W30-80 |
| 45 | 80 | 5R01-W45-80 |
| 60 | 80 | 5R01-W60-80 |
| 90 | 80 | 5R01-W90-80 |
| 30 | 90 | 5R01-W30-90 |
| 45 | 90 | 5R01-W45-90 |
| 60 | 90 | 5R01-W60-90 |
| 90 | 90 | 5R01-W90-90 |

Winkelplatte quadratisch


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen, Kabelklemmen, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Winkel | Tiefe | Bestellnummer |
|--------|-------|---------------|
| 90 | 80 | 5R01-WP01-80 |
| 90 | 90 | 5R01-WP01-90 |

Winkelplatte quadratisch


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen, Kabelklemmen, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|---------------|
| 120 | 120 | 65-85 | 5R01-WP03-80 |
| 130 | 130 | 65-85 | 5R01-WP03-90 |

Winkelplatte trapezförmig


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|---------------|
| 139 | 80 | 65-85 | 5R01-WP04-80 |
| 153 | 90 | 65-85 | 5R01-WP04-90 |

Winkelplatte trapezförmig

zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|---------------|
| 170 | 80 | 65-85 | 5R01-WP05-80 |
| 184 | 90 | 65-85 | 5R01-WP05-90 |

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Winkel | Tiefe | Bestellnummer |
|--------|-------|------------------------|
| 90 | 80 | 5R01-WP01-AL-80 |
| 90 | 90 | 5R01-WP01-AL-90 |

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Winkel | Tiefe | Bestellnummer |
|--------|-------|------------------------|
| 90 | 80 | 5R01-WP01-AR-80 |
| 90 | 90 | 5R01-WP01-AR-90 |

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|------------------------|
| 120 | 120 | 65-85 | 5R01-WP03-AL-80 |
| 120 | 120 | 65-85 | 5R01-WP03-AL-90 |

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau rechts, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|------------------------|
| 120 | 120 | 65-85 | 5R01-WP03-AR-80 |
| 120 | 120 | 65-85 | 5R01-WP03-AR-90 |

Winkelplatte 135° mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Winkel | Anschluss | Bestellnummer |
|--------|-----------|-------------------------|
| 135 | 80 | 5R01-SW01L-AL-80 |
| 135 | 90 | 5R01-SW01L-AL-90 |

Winkelplatte 135° mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau rechts, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Winkel | Anschluss | Bestellnummer |
|--------|-----------|-------------------------|
| 135 | 80 | 5R01-SW01R-AR-80 |
| 135 | 90 | 5R01-SW01R-AR-90 |

Besprechungssegment mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau links, Plattentragrahmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Breite | Anschluss | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-----------|-------|----------------------|
| 90 | 80 | 65-85 | 5R01-SR08L-80 |
| 90 | 90 | 65-85 | 5R01-SR08L-90 |

Besprechungssegment mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau rechts, Plattentragrahmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Breite | Anschluss | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-----------|-------|----------------------|
| 90 | 80 | 65-85 | 5R01-SR08R-80 |
| 90 | 90 | 65-85 | 5R01-SR08R-90 |

Rechtecktisch ohne Verkettungsfuß

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebepatte
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|---------------------|
| 80 | 80 | 65-85 | 5R02-80x80 |
| 100 | 80 | 65-85 | 5R02-100x80 |
| 120 | 80 | 65-85 | 5R02-120x80 |
| 140 | 80 | 65-85 | 5R02-140x80 |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R02-160x80 |
| 180 | 80 | 65-85 | 5R02-180x80 |
| 200 | 80 | 65-85 | 5R02-200x80 |
| 80 | 90 | 65-85 | 5R02-80x90 |
| 100 | 90 | 65-85 | 5R02-100x90 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R02-120x90 |
| 140 | 90 | 65-85 | 5R02-140x90 |
| 160 | 90 | 65-85 | 5R02-160x90 |
| 180 | 90 | 65-85 | 5R02-180x90 |
| 200 | 90 | 65-85 | 5R02-200x90 |
| 80 | 100 | 65-85 | 5R02-80x100 |
| 100 | 100 | 65-85 | 5R02-100x100 |
| 120 | 100 | 65-85 | 5R02-120x100 |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R02-140x100 |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R02-160x100 |
| 180 | 100 | 65-85 | 5R02-180x100 |
| 200 | 100 | 65-85 | 5R02-200x100 |

Rechtecktisch Verkettungsfuß rechts

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebepatte
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|------------------------|
| 80 | 80 | 65-85 | 5R02-VR-80x80 |
| 100 | 80 | 65-85 | 5R02-VR-100x80 |
| 120 | 80 | 65-85 | 5R02-VR-120x80 |
| 140 | 80 | 65-85 | 5R02-VR-140x80 |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R02-VR-160x80 |
| 180 | 80 | 65-85 | 5R02-VR-180x80 |
| 200 | 80 | 65-85 | 5R02-VR-200x80 |
| 80 | 90 | 65-85 | 5R02-VR-80x90 |
| 100 | 90 | 65-85 | 5R02-VR-100x90 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R02-VR-120x90 |
| 140 | 90 | 65-85 | 5R02-VR-140x90 |
| 160 | 90 | 65-85 | 5R02-VR-160x90 |
| 180 | 90 | 65-85 | 5R02-VR-180x90 |
| 200 | 90 | 65-85 | 5R02-VR-200x90 |
| 80 | 100 | 65-85 | 5R02-VR-80x100 |
| 100 | 100 | 65-85 | 5R02-VR-100x100 |
| 120 | 100 | 65-85 | 5R02-VR-120x100 |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R02-VR-140x100 |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R02-VR-160x100 |
| 180 | 100 | 65-85 | 5R02-VR-180x100 |
| 200 | 100 | 65-85 | 5R02-VR-200x100 |

Rechtecktisch
Verkettungsfuß links

 4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebepplatte
 Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante


| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|------------------------|
| 80 | 80 | 65-85 | 5R02-VL-80x80 |
| 100 | 80 | 65-85 | 5R02-VL-100x80 |
| 120 | 80 | 65-85 | 5R02-VL-120x80 |
| 140 | 80 | 65-85 | 5R02-VL-140x80 |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R02-VL-160x80 |
| 180 | 80 | 65-85 | 5R02-VL-180x80 |
| 200 | 80 | 65-85 | 5R02-VL-200x80 |
| 80 | 90 | 65-85 | 5R02-VL-80x90 |
| 100 | 90 | 65-85 | 5R02-VL-100x90 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R02-VL-120x90 |
| 140 | 90 | 65-85 | 5R02-VL-140x90 |
| 160 | 90 | 65-85 | 5R02-VL-160x90 |
| 180 | 90 | 65-85 | 5R02-VL-180x90 |
| 200 | 90 | 65-85 | 5R02-VL-200x90 |
| 80 | 100 | 65-85 | 5R02-VL-80x100 |
| 100 | 100 | 65-85 | 5R02-VL-100x100 |
| 120 | 100 | 65-85 | 5R02-VL-120x100 |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R02-VL-140x100 |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R02-VL-160x100 |
| 180 | 100 | 65-85 | 5R02-VL-180x100 |
| 200 | 100 | 65-85 | 5R02-VL-200x100 |


Rechtecktisch
Verkettungsfuß beidseitig

 4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebepplatte
 Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante


| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|------------------------|
| 80 | 80 | 65-85 | 5R02-VB-80x80 |
| 100 | 80 | 65-85 | 5R02-VB-100x80 |
| 120 | 80 | 65-85 | 5R02-VB-120x80 |
| 140 | 80 | 65-85 | 5R02-VB-140x80 |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R02-VB-160x80 |
| 180 | 80 | 65-85 | 5R02-VB-180x80 |
| 200 | 80 | 65-85 | 5R02-VB-200x80 |
| 80 | 90 | 65-85 | 5R02-VB-80x90 |
| 100 | 90 | 65-85 | 5R02-VB-100x90 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R02-VB-120x90 |
| 140 | 90 | 65-85 | 5R02-VB-140x90 |
| 160 | 90 | 65-85 | 5R02-VB-160x90 |
| 180 | 90 | 65-85 | 5R02-VB-180x90 |
| 200 | 90 | 65-85 | 5R02-VB-200x90 |
| 80 | 100 | 65-85 | 5R02-VB-80x100 |
| 100 | 100 | 65-85 | 5R02-VB-100x100 |
| 120 | 100 | 65-85 | 5R02-VB-120x100 |
| 140 | 100 | 65-85 | 5R02-VB-140x100 |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R02-VB-160x100 |
| 180 | 100 | 65-85 | 5R02-VB-180x100 |
| 200 | 100 | 65-85 | 5R02-VB-200x100 |

Winkelplatte dreieckig


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, mit Trägerrohr und Kabelkanal
Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Winkel | Tiefe | Bestellnummer |
|--------|-------|---------------|
| 30 | 80 | 5R02-W30-80 |
| 45 | 80 | 5R02-W45-80 |
| 60 | 80 | 5R02-W60-80 |
| 90 | 80 | 5R02-W90-80 |
| 30 | 90 | 5R02-W30-90 |
| 45 | 90 | 5R02-W45-90 |
| 60 | 90 | 5R02-W60-90 |
| 90 | 90 | 5R02-W90-90 |

Winkelplatte quadratisch 85x85


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen und Kabelkanal, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Winkel | Tiefe | Bestellnummer |
|--------|-------|---------------|
| 90 | 80 | 5R02-WP01-80 |
| 90 | 90 | 5R02-WP01-90 |

Winkelplatte quadratisch 120x120


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen und Kabelkanal, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|---------------|
| 120 | 120 | 65-85 | 5R02-WP03-80 |
| 130 | 130 | 65-85 | 5R02-WP03-90 |

Winkelplatte trapezförmig


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen und Kabelkanal, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|---------------|
| 139 | 80 | 65-85 | 5R02-WP04-80 |
| 153 | 90 | 65-85 | 5R02-WP04-90 |

Winkelplatte trapezförmig

zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen und Kabelkanal, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|---------------|
| 170 | 80 | 65-85 | 5R02-WP05-80 |
| 184 | 90 | 65-85 | 5R02-WP05-90 |

Rundsegment freistehend 3-Fuß-Rundrohrgestell höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|-------------------------|
| 60 | 80 | 65-85 | 5R01-SR01F-60x80 |
| 80 | 80 | 65-85 | 5R01-SR01F-80x80 |
| 60 | 90 | 65-85 | 5R01-SR01F-60x90 |
| 80 | 90 | 65-85 | 5R01-SR01F-80x90 |

Rundsegment freistehend 4-Fuß-Rundrohrgestell höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|--------------------------|
| 120 | 80 | 65-85 | 5R01-SR01F-120x80 |
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-SR01F-140x80 |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-SR01F-160x80 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R01-SR01F-120x90 |
| 140 | 90 | 65-85 | 5R01-SR01F-140x90 |
| 160 | 90 | 65-85 | 5R01-SR01F-160x90 |

Rundsegment zum Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, 1x Rundrohrfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|--------------------------|
| 60 | 60 | 65-85 | 5R01-SR01A-60x60 |
| 60 | 80 | 65-85 | 5R01-SR01A-60x80 |
| 80 | 80 | 65-85 | 5R01-SR01A-80x80 |
| 100 | 80 | 65-85 | 5R01-SR01A-100x80 |
| 120 | 80 | 65-85 | 5R01-SR01A-120x80 |
| 60 | 90 | 65-85 | 5R01-SR01A-60x90 |
| 80 | 90 | 65-85 | 5R01-SR01A-80x90 |
| 100 | 90 | 65-85 | 5R01-SR01A-100x90 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R01-SR01A-120x90 |

Rundsegment zum Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|------------------------|
| 100 | 80 | 68-82 | 5T-SR01A-100x80 |
| 120 | 80 | 68-82 | 5T-SR01A-120x80 |
| 100 | 90 | 68-82 | 5T-SR01A-100x90 |
| 120 | 90 | 68-82 | 5T-SR01A-120x90 |

**Besprechungssegment
Anbau links**


Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Durchmesser | Anschluss | Höhe | Bestellnummer |
|-------------|-----------|-------|--------------------------|
| 120 | 80 | 65-85 | 5R01-SR03L_120-80 |
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-SR03L_140-80 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R01-SR03L_120-90 |
| 140 | 90 | 65-85 | 5R01-SR03L_140-90 |

**Besprechungssegment
Anbau rechts**

Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Durchmesser | Anschluss | Höhe | Bestellnummer |
|-------------|-----------|-------|--------------------------|
| 120 | 80 | 65-85 | 5R01-SR03R_120-80 |
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-SR03R_140-80 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R01-SR03R_120-90 |
| 140 | 90 | 65-85 | 5R01-SR03R_140-90 |

**Besprechungssegment
Anbau links**

Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Durchmesser | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|-------------|-------|-------|------------------------|
| 120 | 80 | 68-82 | 5T-SR03L-120-80 |
| 140 | 80 | 68-82 | 5T-SR03L-140-80 |
| 120 | 90 | 68-82 | 5T-SR03L-120-90 |
| 140 | 90 | 68-82 | 5T-SR03L-140-90 |

**Besprechungssegment
Anbau rechts**

Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Durchmesser | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|-------------|-------|-------|------------------------|
| 120 | 80 | 68-82 | 5T-SR03R-120-80 |
| 140 | 80 | 68-82 | 5T-SR03R-140-80 |
| 120 | 90 | 68-82 | 5T-SR03R-120-90 |
| 140 | 90 | 68-82 | 5T-SR03R-140-90 |

**Besprechungssegment
Anbau links**

Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Durchmesser | Anschluss | Höhe | Bestellnummer |
|-------------|-----------|-------|--------------------------|
| 120 | 80 | 65-85 | 5R01-SR09L-120-80 |
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-SR09L-140-80 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R01-SR09L-120-90 |
| 140 | 90 | 65-85 | 5R01-SR09L-140-90 |

**Besprechungssegment
Anbau rechts**

Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Durchmesser | Anschluss | Höhe | Bestellnummer |
|-------------|-----------|-------|--------------------------|
| 120 | 80 | 65-85 | 5R01-SR09R-120-80 |
| 140 | 80 | 65-85 | 5R01-SR09R-140-80 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R01-SR09R-120-90 |
| 140 | 90 | 65-85 | 5R01-SR09R-140-90 |

**Besprechungssegment
Anbau links**

Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Durchmesser | Anschluss | Höhe | Bestellnummer |
|-------------|-----------|-------|------------------------|
| 120 | 80 | 68-82 | 5T-SR09L-120-80 |
| 140 | 80 | 68-82 | 5T-SR09L-140-80 |
| 120 | 90 | 68-82 | 5T-SR09L-120-90 |
| 140 | 90 | 68-82 | 5T-SR09L-140-90 |

**Besprechungssegment
Anbau rechts**

Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



| Durchmesser | Anschluss | Höhe | Bestellnummer |
|-------------|-----------|-------|------------------------|
| 120 | 80 | 68-82 | 5T-SR09R-120-80 |
| 140 | 80 | 68-82 | 5T-SR09R-140-80 |
| 120 | 90 | 68-82 | 5T-SR09R-120-90 |
| 140 | 90 | 68-82 | 5T-SR09R-140-90 |

**Besprechungssegment
Winkelmaß 135°**

Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



| Winkel | Anschluss | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-----------|-------|--------------------------|
| 135 | 80 | 65-85 | 5R01-SR21_135-80 |
| 135 | 90 | 65-85 | 5R01-SR21_135-90 |
| 135 | 100 | 65-85 | 5R01-SR21_135-100 |

**Besprechungssegment
Winkelmaß 120°**

Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



| Winkel | Anschluss | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-----------|-------|--------------------------|
| 120 | 80 | 65-85 | 5R01-SR21_120-80 |
| 120 | 90 | 65-85 | 5R01-SR21_120-90 |
| 120 | 100 | 65-85 | 5R01-SR21_120-100 |

**Besprechungssegment
Winkelmaß 135°**


Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



| Winkel | Anschluss | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-----------|-------|------------------------|
| 135 | 80 | 68-82 | 5T-SR21_135-80 |
| 135 | 90 | 68-82 | 5T-SR21_135-90 |
| 135 | 100 | 68-82 | 5T-SR21_135-100 |

**Besprechungssegment
Winkelmaß 120°**


Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



| Winkel | Anschluss | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-----------|-------|------------------------|
| 120 | 80 | 68-82 | 5T-SR21_120-80 |
| 120 | 90 | 68-82 | 5T-SR21_120-90 |
| 120 | 100 | 68-82 | 5T-SR21_120-100 |

Halbkreissegment Anbau rückseitig

Plattentragrahmen, 3 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|-------------------|
| 120 | 60 | 65-85 | 5R01-AS001_120x60 |
| 140 | 70 | 65-85 | 5R01-AS001_140x70 |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-AS001_160x80 |

Halbkreissegment Anbau seitlich


Plattentragrahmen, 3 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|-------------------|
| 120 | 60 | 65-85 | 5R01-AS101_120x60 |
| 140 | 70 | 65-85 | 5R01-AS101_140x70 |
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-AS101_160x80 |

Besprechungssegment Anbau rückseitig

Siso-Verbinder, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|-------------------|
| 160 | 40 | 65-85 | 5R01-AS002_160x40 |
| 160 | 50 | 65-85 | 5R01-AS002_160x50 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS002_160x60 |
| 180 | 50 | 65-85 | 5R01-AS002_180x50 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-AS002_180x60 |
| 180 | 70 | 65-85 | 5R01-AS002_180x70 |

Besprechungssegment Anbau seitlich

Siso-Verbinder, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|-------------------|
| 160 | 40 | 65-85 | 5R01-AS102_160x40 |
| 160 | 50 | 65-85 | 5R01-AS102_160x50 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS102_160x60 |
| 180 | 50 | 65-85 | 5R01-AS102_180x50 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-AS102_180x60 |
| 180 | 70 | 65-85 | 5R01-AS102_180x70 |

Besprechungssegment Anbau seitlich



ohne Stützfüße, mit Zargenverlängerung, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|-------------------|
| 160 | 20 | 65-85 | 5R01-AS102_160x20 |
| 180 | 20 | 65-85 | 5R01-AS102_180x20 |
| 200 | 20 | 65-85 | 5R01-AS102_200x20 |

**Besprechungssegment
Anbau rückseitig**

Siso-Verbinder, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Platte vorn leicht gerundet Radius 100
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|-------------------|
| 160 | 20 | 65-85 | 5R01-AS003_160x20 |
| 160 | 30 | 65-85 | 5R01-AS003_160x30 |
| 160 | 40 | 65-85 | 5R01-AS003_160x40 |
| 160 | 50 | 65-85 | 5R01-AS003_160x50 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS003_160x60 |
| 180 | 20 | 65-85 | 5R01-AS003_180x20 |
| 180 | 30 | 65-85 | 5R01-AS003_180x30 |
| 180 | 40 | 65-85 | 5R01-AS003_180x40 |
| 180 | 50 | 65-85 | 5R01-AS003_180x50 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-AS003_180x60 |

**Besprechungssegment
Anbau seitlich**

Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Platte vorn leicht gerundet
Radius 100, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante




| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|-------------------|
| 160 | 20 | 65-85 | 5R01-AS103_160x20 |
| 160 | 30 | 65-85 | 5R01-AS103_160x30 |
| 160 | 40 | 65-85 | 5R01-AS103_160x40 |
| 160 | 50 | 65-85 | 5R01-AS103_160x50 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS103_160x60 |
| 180 | 20 | 65-85 | 5R01-AS103_180x20 |
| 180 | 30 | 65-85 | 5R01-AS103_180x30 |
| 180 | 40 | 65-85 | 5R01-AS103_180x40 |
| 180 | 50 | 65-85 | 5R01-AS103_180x50 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-AS103_180x60 |

Besprechungssegment
Anbau rückseitig


Siso-Verbinder, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

2 Rundrohrfüße



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|----------------------|
| 160 | 40 | 65-85 | 5R01-AS004_160x40-20 |
| 160 | 50 | 65-85 | 5R01-AS004_160x50-25 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS004_160x60-20 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS004_160x60-30 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS004_160x60-45 |
| 180 | 40 | 65-85 | 5R01-AS004_180x40-20 |
| 180 | 50 | 65-85 | 5R01-AS004_180x50-25 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-AS004_180x60-30 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-AS004_180x60-45 |

3 Rundrohrfüße



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|----------------------|
| 200 | 40 | 65-85 | 5R01-AS004_200x40-15 |
| 200 | 50 | 65-85 | 5R01-AS004_200x50-20 |
| 200 | 60 | 65-85 | 5R01-AS004_200x60-20 |

Besprechungssegment
Anbau seitlich

Zargenverlängerung, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

2 Rundrohrfüße



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|----------------------|
| 160 | 40 | 65-85 | 5R01-AS104_160x40-20 |
| 160 | 50 | 65-85 | 5R01-AS104_160x50-25 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS104_160x60-20 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS104_160x60-30 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS104_160x60-45 |
| 180 | 40 | 65-85 | 5R01-AS104_180x40-20 |
| 180 | 50 | 65-85 | 5R01-AS104_180x50-25 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-AS104_180x60-30 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-AS104_180x60-45 |


3 Rundrohrfüße



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|----------------------|
| 200 | 40 | 65-85 | 5R01-AS104_200x40-15 |
| 200 | 50 | 65-85 | 5R01-AS104_200x50-20 |
| 200 | 60 | 65-85 | 5R01-AS104_200x60-20 |

Besprechungssegment Anbau rückseitig

Siso-Verbinder, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Radius = Tiefe, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|-------------------|
| 160 | 40 | 65-85 | 5R01-AS005_160x40 |
| 160 | 50 | 65-85 | 5R01-AS005_160x50 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS005_160x60 |
| 180 | 40 | 65-85 | 5R01-AS005_180x40 |
| 180 | 50 | 65-85 | 5R01-AS005_180x50 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-AS005_180x60 |

Besprechungssegment Anbau seitlich


Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Radius = Tiefe, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|-------------------|
| 160 | 40 | 65-85 | 5R01-AS105_160x40 |
| 160 | 50 | 65-85 | 5R01-AS105_160x50 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS105_160x60 |
| 180 | 40 | 65-85 | 5R01-AS105_180x40 |
| 180 | 50 | 65-85 | 5R01-AS105_180x50 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-AS105_180x60 |

Besprechungssegment Anbau rückseitig

Sisoverbinder, 2 Rundrohrfüße bis Breite 180 cm, 3 Rundrohrfüße ab Breite 200 cm, höhenverstellbar, Ecken leicht gerundet Radius 100, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|----------------------|
| 160 | 40 | 65-85 | 5R01-AS006_160x40-20 |
| 160 | 50 | 65-85 | 5R01-AS006_160x50-20 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS006_160x60-20 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS006_160x60-30 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS006_160x60-45 |
| 180 | 40 | 65-85 | 5R01-AS006_180x40-20 |
| 180 | 50 | 65-85 | 5R01-AS006_180x50-25 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-AS006_180x60-30 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-AS006_180x60-45 |
| 200 | 50 | 65-85 | 5R01-AS006_200x50-20 |
| 200 | 60 | 65-85 | 5R01-AS006_200x60-20 |

Besprechungssegment Anbau seitlich

Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße bis Breite 180 cm, 3 Rundrohrfüße ab Breite 200 cm, höhenverstellbar, Ecken leicht gerundet Radius 100, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|----------------------|
| 160 | 40 | 65-85 | 5R01-AS106_160x40-20 |
| 160 | 50 | 65-85 | 5R01-AS106_160x50-20 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS106_160x60-20 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS106_160x60-30 |
| 160 | 60 | 65-85 | 5R01-AS106_160x60-45 |
| 180 | 40 | 65-85 | 5R01-AS106_180x40-20 |
| 180 | 50 | 65-85 | 5R01-AS106_180x50-25 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-AS106_180x60-30 |
| 180 | 60 | 65-85 | 5R01-AS106_180x60-45 |
| 200 | 50 | 65-85 | 5R01-AS106_200x50-20 |
| 200 | 60 | 65-85 | 5R01-AS106_200x60-20 |

Tisch rund

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante




| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|----------------------|
| 90 | 90 | 65-85 | 5R01-FR01-90 |
| 100 | 100 | 65-85 | 5R01-FR01-100 |
| 110 | 110 | 65-85 | 5R01-FR01-110 |
| 120 | 120 | 65-85 | 5R01-FR01-120 |
| 140 | 140 | 65-85 | 5R01-FR01-140 |
| 160 | 160 | 65-85 | 5R01-FR01-160 |

Tisch oval

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Platte einteilig



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|--------------------------|
| 160 | 80 | 65-85 | 5R01-FR02-160x80 |
| 180 | 90 | 65-85 | 5R01-FR02-180x90 |
| 160 | 100 | 65-85 | 5R01-FR02-160x100 |
| 180 | 100 | 65-85 | 5R01-FR02-180x100 |
| 200 | 100 | 65-85 | 5R01-FR02-200x100 |
| 240 | 100 | 65-85 | 5R01-FR02-240x100 |
| 260 | 100 | 65-85 | 5R01-FR02-260x100 |

Tisch Bootsform

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Platte einteilig


Anschlußseiten 80 und 100 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|------------------------------|
| 140 | 98 | 65-85 | 5R01-FB03_140x100-80 |
| 160 | 98 | 65-85 | 5R01-FB03_160x100-80 |
| 180 | 98 | 65-85 | 5R01-FB03_180x100-80 |
| 200 | 98 | 65-85 | 5R01-FB03_200x100-80 |
| 200 | 118 | 65-85 | 5R01-FB03_200x120-80 |
| 220 | 118 | 65-85 | 5R01-FB03_220x120-80 |
| 240 | 118 | 65-85 | 5R01-FB03_240x120-80 |
| 200 | 118 | 65-85 | 5R01-FB03_200x120-100 |
| 220 | 118 | 65-85 | 5R01-FB03_220x120-100 |
| 240 | 118 | 65-85 | 5R01-FB03_240x120-100 |

Platte zweiteilig

Anschlußseiten 80 cm



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|-------|------------------------------|
| 280 | 98 | 65-85 | 5R01-FB03Z_280x100-80 |
| 280 | 118 | 65-85 | 5R01-FB03Z_280x120-80 |
| 300 | 118 | 65-85 | 5R01-FB03Z_360x120-80 |

Tischblenden

für alle Tische mit 4-Fuß-Rundrohrgestell und Kombiformtische KF01, Befestigung mittels Blendenhalter für Rundrohrfüße

Holzblenden

aus Spanplatte mit umlaufender ABS-Kante, Stärke 16 mm



| Breite | Höhe | Bestellnummer |
|--------|------|-----------------------|
| 62,3 | 50 | 5R01-BL-HZ-80 |
| 82,3 | 50 | 5R01-BL-HZ-100 |
| 102,3 | 50 | 5R01-BL-HZ-120 |
| 122,3 | 50 | 5R01-BL-HZ-140 |
| 142,3 | 50 | 5R01-BL-HZ-160 |
| 162,3 | 50 | 5R01-BL-HZ-180 |
| 182,3 | 50 | 5R01-BL-HZ-200 |

Lochblechblenden

aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße rund 8 mm - Abstand 25 mm



| Breite | Höhe | Bestellnummer |
|--------|------|-------------------------|
| 62,3 | 50 | 5R01-BL-LB02-80 |
| 82,3 | 50 | 5R01-BL-LB02-100 |
| 102,3 | 50 | 5R01-BL-LB02-120 |
| 122,3 | 50 | 5R01-BL-LB02-140 |
| 142,3 | 50 | 5R01-BL-LB02-160 |
| 162,3 | 50 | 5R01-BL-LB02-180 |
| 182,3 | 50 | 5R01-BL-LB02-200 |

Lochblechblenden

aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße rund 30 mm - Abstand 100 mm



| Breite | Höhe | Bestellnummer |
|--------|------|-------------------------|
| 62,3 | 50 | 5R01-BL-LB03-80 |
| 82,3 | 50 | 5R01-BL-LB03-100 |
| 102,3 | 50 | 5R01-BL-LB03-120 |
| 122,3 | 50 | 5R01-BL-LB03-140 |
| 142,3 | 50 | 5R01-BL-LB03-160 |
| 162,3 | 50 | 5R01-BL-LB03-180 |
| 182,3 | 50 | 5R01-BL-LB03-200 |

Lochblechblenden

aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße eckig 8x8 mm - Abstand 25 mm



| Breite | Höhe | Bestellnummer |
|--------|------|-------------------------|
| 62,3 | 50 | 5R01-BL-LB04-80 |
| 82,3 | 50 | 5R01-BL-LB04-100 |
| 102,3 | 50 | 5R01-BL-LB04-120 |
| 122,3 | 50 | 5R01-BL-LB04-140 |
| 142,3 | 50 | 5R01-BL-LB04-160 |
| 182,3 | 50 | 5R01-BL-LB04-200 |

Tischblenden

für Winkeltische FW01-FW04, Befestigung mittels Blendenhalter für Rundrohrfüße

Holzblenden

aus Spanplatte mit umlaufender ABS-Kante, Stärke 16 mm



| Breite | Höhe | Bestellnummer |
|--------|------|--------------------------|
| 65 | 50 | 5R01-BL-HZ-FW-80 |
| 85 | 50 | 5R01-BL-HZ-FW-100 |
| 105 | 50 | 5R01-BL-HZ-FW-120 |
| 125 | 50 | 5R01-BL-HZ-FW-140 |
| 145 | 50 | 5R01-BL-HZ-FW-160 |
| 165 | 50 | 5R01-BL-HZ-FW-180 |

Holzblenden

aus Spanplatte mit umlaufender ABS-Kante, Stärke 16 mm



| Breite | Höhe | Bestellnummer |
|--------|------|--------------------------|
| 85 | 50 | 5R01-BL-HZ-CP-120 |
| 125 | 50 | 5R01-BL-HZ-CP-140 |

weitere Blenden

Lochblechblenden für Winkeltische FW01-FW04 und Cockpittische CP01-CP02 auf Anfrage

Kabelausschlössen

Standard

ohne Angaben 1xEDL = mittig montiert, 2xEDL = 20 cm von und links und rechts und 8 cm von hinten an der hinteren Plattenseite montiert, freier Durchlass 52 / 72 mm, im Werk montiert oder zur nachträglichen Montage inkl. Bohrung (.....-M)



| Durchmesser | Höhe | Bestellnummer |
|-------------|------|-----------------|
| 6 | 2,8 | EDL-60 |
| 6 | 2,8 | EDL-60-M |
| 8 | 2,8 | EDL-80 |
| 8 | 2,8 | EDL-80-M |

Kabelkanal

einseitig abklappbar, aus Metall, inkl. Halterung



| Breite | Bestellnummer |
|--------|-----------------|
| 63 | 5-KA-80 |
| 83 | 5-KA-100 |
| 103 | 5-KA-120 |
| 123 | 5-KA-140 |
| 143 | 5-KA-160 |
| 163 | 5-KA-180 |
| 183 | 5-KA-200 |

Weichlippen

2 cm aufbauend mit geraden Endstücken



| Breite | Bestellnummer |
|--------|---------------|
| 80 | 5069WL |
| 100 | 5068WL |
| 120 | 5061WL |
| 140 | 5062WL |
| 160 | 5063WL |
| 180 | 5064WL |

Sonstiges



Bestellnummer

5000LVB

Linearverbinder paarweise

5000ZVL

Zargenverlängerung paarweise

E738029

Siso-Verbinder

E738010

Verstellfuß

höhenverstellbar um 20 cm

5R01-EFB

Anschraubfuß mit Befestigungsplatte
Rundfuß höhenverstellbar

5Q11-EFB

Anschraubfuß mit Befestigungsplatte
Quadratfuß höhenverstellbar

Steckdosen

ohne Zuleitung mit Halterung, Befestigung im Kabelkanal oder an Tischplatte, anreihbar
VDE-gerecht montiert, Farbe: schwarz

**Bestellnummer****5ESD2**

2fach-Steckdose

5ESD3

3fach-Steckdose

5ESD4

4fach-Steckdose

mit 3.0 m Zuleitung mit Halterung, Befestigung im Kabelkanal oder an Tischplatte, anreihbar
VDE-gerecht montiert, Farbe: schwarz

**Bestellnummer****5ESD3-3M**

3fach-Steckdose

5ESD4-3M

4fach-Steckdose (2x2)

Zuleitung

verschiedene Längen, Verbindung zur Steckdose, Farbe: schwarz

**Länge****Bestellnummer**

300

EZL-3.0M

400

EZL-4.0M

500

EZL-5.0M

Verbindungsleitung

verschiedene Längen, Verbindung zweier Verteilerdosen mittels Kabel, Farbe: schwarz

**Länge****Bestellnummer**

50

EVL-0.5M

100

EVL-1.0M

200

EVL-2.0M

Netbox

Flip Top eingebaut in Tischplatte, Position frei wählbar, inkl. Anschlußkabel 3.0 m

**Bestellnummer****ESD-A-S2N1**

2x Schuko D, schwarz

1x RJ45 Kat.6 geschirmt

Class D

ESD-A-S2N2

2x Schuko D, schwarz

2x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D

ESD-A-S3N3

3x Schuko D, schwarz

3x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D

ESD-A-S3N3V1

3x Schuko D, schwarz

3x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D

1x VGA mit Kabel

CPU-Halter

mit Gurt

Gurthalterung, links oder rechts am Tragrahmen montiert



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|------|-----------------|
| 27 | 28 | 55 | SCH-GU00 |

mit verstellbaren Winkel-
schienen
Breite einstellbar 80-220 mm
Höhe variabel
innen montierbar




| | | | |
|----|----|----|-----------------|
| 27 | 28 | 30 | SCH-GU01 |
|----|----|----|-----------------|

innen/außen montierbar

mit Gurt und Tragfläche

Gurthalterung, links oder rechts am Tragrahmen montiert



| Breite | Tiefe | Höhe | Bestellnummer |
|--------|-------|------|---------------------|
| 27 | 28 | 55 | SCH-GU02_530 |

mit unterer Auflage
Breite variabel
maximale Rechnerhöhe 53 cm
innen/außen montierbar

CPU-Halter

Lochblech

verschiedene Ausführungen, links oder rechts montiert

**Breite**

23

Tiefe

53

Höhe

55

Bestellnummer**5CH-LB01-55**

Lochblech

Löcher rund 40 mm - Abstand 100 mm



23

53

55

5CH-LB02-55

Lochblech

Löcher rund 8 mm - Abstand 25 mm



23

53


55

5CH-LB04-55


Lochblech

Löcher eckig 8x8 mm-Abstand 25 mm



Plattenformen Tische




Rechtecktisch





FB06 Freiformtisch




FB01 Bogentisch





FB16 Freiformtisch




FB02 Bogentisch





FB07 Freiformtisch




FB03 Bogentisch




FB08 Freiformtisch




FB04 Bogentisch




FW02 Freiformtisch (Winkel spitz)




FW01 Freiformtisch (Winkel abgerundet)




FB05 Bogentisch




FW04 Freiformtisch (Winkel spitz)





FW03 Freiformtisch (Winkel abgerundet)




CP01 Cockpittisch




KF01 Kombiformtisch




CP02 Cockpittisch




KF02 Kombiformtisch



Plattenformen Anbausegmente (AS)




AS01-B-T ($T=B/2$)




AS02-B-T ($T < B/2$)




AS03-B-T ($R=100$)



AS04-B-T-A





AS05-B-T ($T=R$; $B > 2R$)



AS06-B-T-A



Übersicht Plattenformen Winkelplatten und Segmente SR

W
Winkelplatte
dreieckig





SR01

WP01
Winkelplatte
quadratisch





SR03

WP03
Winkelplatte
quadratisch





SR09

WP04
Winkelplatte
trapezförmig



SR21_120

WP05
Winkelplatte
trapezförmig



SR21_135

Farbschlüssel

Dekore


| | |
|----------------|-----|
| Anthrazit | A |
| Bergahorn | AN |
| Ahorn Hell | ANH |
| Königsahorn | ANK |
| Ahorn Dunkel | AD |
| Aluminium | AL |
| Buche | BU |
| Buche Natur | BUN |
| Weißbuche | WBU |
| Basalt | BT |
| Eiche Hell | EHE |
| Eiche gekalkt | EG |
| Eiche Lindberg | EL |
| Lichtgrau | L |
| Kirsche Edel | KE |
| Saharabeige | S |
| Warmweiß | WW |
| Weißgrau | WG |

Farbkürzel

Gestellfarben

| | | |
|------------------------------|-----|----------|
| Aluminium | AL | RAL 9006 |
| Anthrazit | A | RAL 7016 |
| Brasilbraun | B | RAL 8014 |
| Graualuminium | GAL | RAL 9007 |
| Korallrot | K | RAL 3020 |
| Lichtgrau | L | RAL 7035 |
| Patinagrün | P | RAL 6000 |
| Quarzgrau | Q | RAL 7039 |
| Reinweiß | WS | RAL 9010 |
| Saharabeige | S | RAL 1013 |
| Schiefergrau | SG | RAL 7015 |
| Schwarz | SW | RAL 9011 |
| Schwarz | SW | RAL 9005 |
| Taubengrau | T | RAL 7001 |
| Weißgrau | WG | RAL 9010 |
| Blau Feinstruktur | BLF | RAL 5003 |
| Lichtgrau Feinstruktur | LF | RAL 7035 |
| Aluminiumfarben Feinstruktur | ALF | RAL 9006 |
| Anthrazitgrau Feinstruktur | AF | RAL 7016 |
| Schwarz Feinstruktur | SWF | RAL 9005 |

Sonderdekore und Sondergestellfarben auf Anfrage - Farbänderungen unter Vorbehalt



3x Cockpittisch CP02 120°
Beistellcontainer
Schiebetürenschrank



RöschOffice

Büromöbelwerk EB GmbH
Hartmannstraße 1
04838 Eilenburg

Telefon 03423 666-200
Telefax 03423 666-333
www.roesch-office.de
verkauf@roesch-office.de