





Modelliste Vier

# Tischsystem Vier



## Platten

Die Tischplatten bestehen aus einer 25 mm starken, melaminharzbeschichteten Holzspanplatte mit besonders homogener Feindeckschicht und einer umlaufenden ABS-Kante.

## Plattenformen

Je nach Arbeitsplatzsituation, persönlichem Bedarf oder Ihrem individuellem Geschmack können Sie verschiedene Plattenformen auswählen. In Breite und Tiefe sind unsere Rechteckvarianten konfigurierbar. Mit Freiformplatten, Anbautischen und Besprechungssegmenten können vielfältige Tischvarianten realisiert werden.

## Gestelle

Die Tischgestelle werden aus pulverbeschichtetem Rund- (Durchmesser 60 mm-Standard) oder Quadratrohr (50x50 mm) mit einem festverschweißten Zargenrahmen von uns gefertigt. Die Tischbeine sind werkzeuglos höhenverstellbar mittels skaliertem Kunststofffuß, ablesbar an einer Skala am Fußunterteil.

## Kabelführung

Für die horizontale Kabelführung sind alle Tische serienmäßig mit Kabelklemmen ausgestattet. Ein abklappbarer Kabelkanal ist optional möglich. Wird eine vertikale Kabelführung gewünscht, bieten wir Ihnen eine Kabelführung aus Kunststoff am Tischbein an.

## lieferbare Gestelltypen

<b>4R01</b>	Vierfuß-Rundrohr $\varnothing$ 60 mm	<b>höhenverstellbar 65-85 cm</b>	
<b>4R03</b>	Vierfuß-Rundrohr $\varnothing$ 60 mm	nicht höhenverstellbar H=72 cm	preisgleich wie 4R01
<b>4Q11</b>	Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm	höhenverstellbar 65-85 cm	preisgleich wie 4R01
<b>4Q13</b>	Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm	nicht höhenverstellbar H=72 cm	preisgleich wie 4R01

## **Beispiel:**

**4Q11-160x80 = Bildschirmarbeitsplatz mit höhenverstellbaren Quadratrohrfuß, Plattengröße 160x80**

## **Inhalt**

- 4 Rechtecktische 4R01
- 5 Freiformbogentische
- 6 Anbau- und Gerätetische
- 7 Rundsegmente
- 8 Besprechungssegmente
- 10 Besprechungssegmente freistehend
- 14 Besprechungstische (rund, oval, bootsform)
- 15 Tischblenden
- 16 weiteres Zubehör  
(Elektrifizierung, CPU-Halter)
- 19 Übersicht Plattenformen Anbausegmente (AS)
- 20 Übersicht Plattenformen Segmente (SR)
- 21 Farbschlüssel

## Rechtecktisch


4-Fuß-Rundrohrgestell, fest verschweißt, höhenverstellbar, mit Kabelklemmen,  
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-80x80	80	80	65-85
4R01-100x80	100	80	65-85
4R01-120x80	120	80	65-85
4R01-140x80	140	80	65-85
4R01-160x80	160	80	65-85
4R01-180x80	180	80	65-85
4R01-200x80	200	80	65-85
4R01-80x90	80	90	65-85
4R01-100x90	100	90	65-85
4R01-120x90	120	90	65-85
4R01-140x90	140	90	65-85
4R01-160x90	160	90	65-85
4R01-180x90	180	90	65-85
4R01-200x90	200	90	65-85
4R01-80x100	80	100	65-85
4R01-100x100	100	100	65-85
4R01-120x100	120	100	65-85
4R01-140x100	140	100	65-85
4R01-160x100	160	100	65-85
4R01-180x100	180	100	65-85
4R01-200x100	200	100	65-85

## Plattenform FB02


4-Fuß-Rundrohrgestell, fest verschweißt, höhenverstellbar, mit Kabelklemmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-FB02_160x80	160	80	65-85
4R01-FB02_160x90	160	90	65-85
4R01-FB02_160x100	160	100	65-85

## Plattenform FB04


4-Fuß-Rundrohrgestell, fest verschweißt, höhenverstellbar, mit Kabelklemmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-FB04-160x90-80	160	89	65-85
4R01-FB04-180x90-80	180	89	65-85
4R01-FB04-200x90-80	200	89	65-85
4R01-FB04-160x100-90	160	99	65-85
4R01-FB04-180x100-90	180	99	65-85
4R01-FB04-200x100-90	200	99	65-85

## Plattenform FB05



4-Fuß-Rundrohrgestell, fest verschweißt, höhenverstellbar, mit Kabelklemmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-FB05_180-80	180	80	65-85
4R01-FB05_200-80	200	80	65-85
4R01-FB05_180-90	180	90	65-85
4R01-FB05_200-90	200	90	65-85
4R01-FB05_180-100	180	100	65-85
4R01-FB05_200-100	200	100	65-85

**Anbautisch mit Rundrohrfuß**


zum Anbau links oder rechts, 2 Rundrohr-Stützfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 42.6, 60 und 80 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-A-60x42.6	60	42,6	65-85
4R01-A-80x42.6	80	42,6	65-85
4R01-A-100x42.6	100	42,6	65-85
4R01-A-120x42.6	120	42,6	65-85
4R01-A-140x42.6	140	42,6	65-85
4R01-A-160x42.6	160	42,6	65-85
4R01-A-60x60	60	60	65-85
4R01-A-80x60	80	60	65-85
4R01-A-100x60	100	60	65-85
4R01-A-60x80	60	80	65-85
4R01-A-80x80	80	80	65-85
4R01-A-100x80	100	80	65-85


**Gerätetisch**

4-Fuß-Rundrohrgestell fest verschweißt, höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-80x60	80	60	65-85
4R01-100x60	100	60	65-85
4R01-120x60	120	60	65-85
4R01-140x60	140	60	65-85
4R01-160x60	160	60	65-85
4R01-180x60	180	60	65-85
4R01-200x60	200	60	65-85

**Rundsegment freistehend** 4-Fuß-Rundrohrgestell fest verschweißt, höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-SR01F-120x80	120	80	65-85
4R01-SR01F-140x80	140	80	65-85
4R01-SR01F-160x80	160	80	65-85
4R01-SR01F-120x90	120	90	65-85
4R01-SR01F-140x90	140	90	65-85
4R01-SR01F-160x90	160	90	65-85

**Rundsegment zum Anbau** links oder rechts, Rundrohrfuß (-füße) höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-SR01A-60x80	60	80	65-85
4R01-SR01A-80x80	80	80	65-85
4R01-SR01A-100x80	100	80	65-85
4R01-SR01A-120x80	120	80	65-85
4R01-SR01A-60x90	60	90	65-85
4R01-SR01A-80x90	80	90	65-85
4R01-SR01A-100x90	100	90	65-85
4R01-SR01A-120x90	120	90	65-85

**Besprechungssegment  
Anbau links**


2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
4R01-SR03L_120-80	120	80	65-85
4R01-SR03L_140-80	140	80	65-85
4R01-SR03L_120-90	120	90	65-85
4R01-SR03L_140-90	140	90	65-85

**Besprechungssegment  
Anbau rechts**

2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
4R01-SR03R_120-80	120	80	65-85
4R01-SR03R_140-80	140	80	65-85
4R01-SR03R_120-90	120	90	65-85
4R01-SR03R_140-90	140	90	65-85

**Besprechungssegment  
Anbau links**


2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
4R01-SR09L-120-80	120	80	65-85
4R01-SR09L-140-80	140	80	65-85
4R01-SR09L-120-90	120	90	65-85
4R01-SR09L-140-90	140	90	65-85

**Besprechungssegment  
Anbau rechts**


2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
4R01-SR09R-120-80	120	80	65-85
4R01-SR09R-140-80	140	80	65-85
4R01-SR09R-120-90	120	90	65-85
4R01-SR09R-140-90	140	90	65-85

**Besprechungssegment  
Winkelmaß 135°**


Anbau links oder rechts, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



Bestellnummer	Winkel Anschluss		Höhe
4R01-SR21_135-80	135	80	65-85
4R01-SR21_135-90	135	90	65-85
4R01-SR21_135-100	135	100	65-85

**Besprechungssegment  
Winkelmaß 120°**

Anbau links oder rechts, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm




Bestellnummer	Winkel Anschluss		Höhe
4R01-SR21_120-80	120	80	65-85
4R01-SR21_120-90	120	90	65-85
4R01-SR21_120-100	120	100	65-85

**Halbkreissegment**

3-Fuß-Gestell, Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

rückseitig Maserung quer



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-AS001_120x60	120	60	65-85
4R01-AS001_140x70	140	70	65-85
4R01-AS001_160x80	160	80	65-85

**Halbkreissegment**

3-Fuß-Gestell, Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

seitlich Maserung längs




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-AS101_120x60	120	60	65-85
4R01-AS101_140x70	140	70	65-85
4R01-AS101_160x80	160	80	65-85

**Besprechungssegment**

3-Fuß-Gestell, Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

rückseitig Maserung quer



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-AS002-160-40	160	40	65-85
4R01-AS002-160-50	160	50	65-85
4R01-AS002-160-60	160	60	65-85
4R01-AS002-180-50	180	50	65-85
4R01-AS002-180-60	180	60	65-85
4R01-AS002-180-70	180	70	65-85

**Besprechungssegment**

3-Fuß-Gestell, Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

seitlich Maserung längs




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-AS102-160-40	160	40	65-85
4R01-AS102-160-50	160	50	65-85
4R01-AS102-160-60	160	60	65-85
4R01-AS102-180-50	180	50	65-85
4R01-AS102-180-60	180	60	65-85
4R01-AS102-180-70	180	70	65-85

## Besprechungssegment

4-Fuß-Gestell, Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm vorn leicht gerundet Radius 100 melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

rückseitig Maserung quer




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-AS003_160x40	160	40	65-85
4R01-AS003_160x50	160	50	65-85
4R01-AS003_160x60	160	60	65-85
4R01-AS003_180x40	180	40	65-85
4R01-AS003_180x50	180	50	65-85
4R01-AS003_180x60	180	60	65-85

## Besprechungssegment

4-Fuß-Gestell, Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm vorn leicht gerundet Radius 100 melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

seitlich Maserung längs





Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-AS103_160x40	160	40	65-85
4R01-AS103_160x50	160	50	65-85
4R01-AS103_160x60	160	60	65-85
4R01-AS103_180x40	180	40	65-85
4R01-AS103_180x50	180	50	65-85
4R01-AS103_180x60	180	60	65-85

**Besprechungssegment**

3-Fuß-Gestell, Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

rückseitig Maserung quer





Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-AS004_160x40-20	160	40	65-85
4R01-AS004_160x50-25	160	50	65-85
4R01-AS004_160x60-30	160	60	65-85
4R01-AS004_180x40-20	180	40	65-85
4R01-AS004_180x50-25	180	50	65-85
4R01-AS004_180x60-30	180	60	65-85
4R01-AS004_200x40-15	200	40	65-85
4R01-AS004_200x50-20	200	50	65-85
4R01-AS004_200x60-20	200	60	65-85

**Besprechungssegment**

3-Fuß-Gestell, Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

seitlich Maserung längs



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-AS104_160x40-20	160	40	65-85
4R01-AS104_160x50-25	160	50	65-85
4R01-AS104_160x60-30	160	60	65-85
4R01-AS104_180x40-20	180	40	65-85
4R01-AS104_180x50-25	180	50	65-85
4R01-AS104_180x60-30	180	60	65-85
4R01-AS104_200x40-15	200	40	65-85
4R01-AS104_200x50-20	200	50	65-85
4R01-AS104_200x60-20	200	60	65-85


Anbausegmente

Anbau seitlich oder rückseitig (Einzelbestellung Platte, Füße und Befestigungsmaterial)  
Preis auf Anfrage

## Besprechungssegment

3-Fuß-Gestell, Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Radius=Tiefe, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

rückseitig Maserung quer




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-AS005_160x40	160	40	65-85
4R01-AS005_160x50	160	50	65-85
4R01-AS005_160x60	160	60	65-85
4R01-AS005_180x40	180	40	65-85
4R01-AS005_180x50	180	50	65-85
4R01-AS005_180x60	180	60	65-85

## Besprechungssegment

3-Fuß-Gestell, Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Radius=Tiefe, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

seitlich Maserung längs




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-AS105_160x40	160	40	65-85
4R01-AS105_160x50	160	50	65-85
4R01-AS105_160x60	160	60	65-85
4R01-AS105_180x40	180	40	65-85
4R01-AS105_180x50	180	50	65-85
4R01-AS105_180x60	180	60	65-85

## Besprechungssegment

3-Fuß-Gestell, Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Ecken gerundet Radius 100, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

rückseitig Maserung quer




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-AS006_160x40-20	160	40	65-85
4R01-AS006_160x50-25	160	50	65-85
4R01-AS006_160x60-30	160	60	65-85
4R01-AS006_180x40-20	180	40	65-85
4R01-AS006_180x50-25	180	50	65-85
4R01-AS006_180x60-30	180	60	65-85

## Besprechungssegment

3-Fuß-Gestell, Rundrohrfüße höhenverstellbar, inkl. Befestigungswinkel, Ecken gerundet Radius 100, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

seitlich Maserung längs



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-AS106_160x40-20	160	40	65-85
4R01-AS106_160x50-25	160	50	65-85
4R01-AS106_160x60-30	160	60	65-85
4R01-AS106_180x40-20	180	40	65-85
4R01-AS106_180x50-25	180	50	65-85
4R01-AS106_180x60-30	180	60	65-85

**Tisch rund**

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante




Bestellnummer	Durchmesser	Höhe
4R01-FR01-90	90	65-85
4R01-FR01-100	100	65-85
4R01-FR01-110	110	65-85
4R01-FR01-120	120	65-85
4R01-FR01-140	140	65-85
4R01-FR01-160	160	65-85

**Tisch oval**

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Platte einteilig




Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-FR02-160x80	160	80	65-85
4R01-FR02-180x90	180	90	65-85
4R01-FR02-160x100	160	100	65-85
4R01-FR02-180x100	180	100	65-85
4R01-FR02-200x100	200	100	65-85
4R01-FR02-240x100	240	100	65-85
4R01-FR02-260x100	260	100	65-85

**Tisch Bootsform**

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Platte einteilig


Anschlußseiten 80 und 100 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-FB03_140x100-80	140	98	65-85
4R01-FB03_160x100-80	160	98	65-85
4R01-FB03_180x100-80	180	98	65-85
4R01-FB03_200x100-80	200	98	65-85
4R01-FB03_200x120-80	200	118	65-85
4R01-FB03_220x120-80	220	118	65-85
4R01-FB03_240x120-80	240	118	65-85
4R01-FB03_200x120-100	200	118	65-85
4R01-FB03_220x120-100	220	118	65-85
4R01-FB03_240x120-100	240	118	65-85

Platte zweiteilig

Anschlußseiten 80 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
4R01-FB03Z_280x100-80	280	98	65-85
4R01-FB03Z_280x120-80	280	118	65-85
4R01-FB03Z_360x120-80	360	118	65-85

**Tischblende**

für alle Tische mit 4-Fuß-Rundrohrgestell und Kombiformtische KF01, Befestigung mittels Blendenhalter für Rundrohrfüße

**Holzblenden**


aus Spanplatte mit umlaufender ABS-Kante, Stärke 16 mm



Bestellnummer	Breite	Höhe
4R01-BL-HZ-080	64,6	50
4R01-BL-HZ-100	84,6	50
4R01-BL-HZ-120	104,6	50
4R01-BL-HZ-140	124,6	50
4R01-BL-HZ-160	144,6	50
4R01-BL-HZ-180	164,6	50
4R01-BL-HZ-200	184,6	50

**Lochblechblenden**

aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße rund 8 mm - Abstand 25 mm



Bestellnummer	Breite	Höhe
4R01-BL-LB02-080	64,6	50
4R01-BL-LB02-100	84,6	50
4R01-BL-LB02-120	104,6	50
4R01-BL-LB02-140	124,6	50
4R01-BL-LB02-160	144,6	50
4R01-BL-LB02-180	164,6	50
4R01-BL-LB02-200	184,6	50

**Lochblechblenden**


aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße rund 30 mm - Abstand 100 mm



Bestellnummer	Breite	Höhe
4R01-BL-LB03-080	64,6	50
4R01-BL-LB03-100	84,6	50
4R01-BL-LB03-120	104,6	50
4R01-BL-LB03-140	124,6	50
4R01-BL-LB03-160	144,6	50
4R01-BL-LB03-180	164,6	50
4R01-BL-LB03-200	184,6	50

**Lochblechblenden**

aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße eckig 8x8 mm - Abstand 25 mm



Bestellnummer	Breite	Höhe
4R01-BL-LB04-080	64,6	50
4R01-BL-LB04-100	84,6	50
4R01-BL-LB04-120	104,6	50
4R01-BL-LB04-140	124,6	50
4R01-BL-LB04-160	144,6	50
4R01-BL-LB04-180	164,6	50
4R01-BL-LB04-200	184,6	50

## Kabelausschdosen


Standard ohne Angaben 1xEDL = mittig montiert, 2xEDL = 20 cm von und links und rechts und 8 cm von hinten an der hinteren Plattenseite montiert, freier Durchlass 52 / 72 mm, im Werk montiert oder zur nachträglichen Montage inkl. Bohrung (.....-M)



Bestellnummer	Durchmesser
EDL-60	6
EDL-60-M	6
EDL-80	8
EDL-80-M	8

## Kabelkanal

einseitig abklappbar, aus Metall, inkl. Halterung



Bestellnummer	Breite
4-KA-080	63
4-KA-100	83
4-KA-120	103
4-KA-140	123
4-KA-160	143
4-KA-180	163
4-KA-200	183

## Sonstiges



Siso-Verbinder



Verstellfuß



4R01-EFB



4Q11-EFB

## Bestellnummer

**E738029**

Siso-Verbinder

**E738010**

Verstellfuß

höhenverstellbar um 20 cm

**4R01-EFB**

Anschraubfuß mit Befestigungsplatte

Rundrohrfuß dm 60 mm

H 69,5 cm, verstellbar um 20 cm

**4Q11-EFB**

Anschraubfuß mit Befestigungsplatte

Quadratfuß 50x50 mm

H 69,5 cm, verstellbar um 20 cm

## Steckdosen

ohne Zuleitung

mit Halterung, Befestigung im Kabelkanal oder an Tischplatte, anreihbar  
VDE-gerecht montiert, Farbe: schwarz**Bestellnummer****5ESD2**

2fach-Steckdose

**5ESD3**

3fach-Steckdose

**5ESD4**

4fach-Steckdose

mit 3.0 m Zuleitung

mit Halterung, Befestigung im Kabelkanal oder an Tischplatte, anreihbar  
VDE-gerecht montiert, Farbe: schwarz**Bestellnummer****5ESD3-3M**

3fach-Steckdose

**5ESD4-3M**

4fach-Steckdose (2x2)

## Zuleitung

verschiedene Längen, Verbindung zur Steckdose, Farbe: schwarz

**Bestellnummer****Länge****EZL-3.0M**

300

**EZL-4.0M**

400

**EZL-5.0M**

500

## Verbindungsleitung

verschiedene Längen, Verbindung zweier Verteilerdosen mittels Kabel, Farbe: schwarz

**Bestellnummer****Länge****EVL-0.5M**

50

**EVL-1.0M**

100

**EVL-2.0M**

200

## Netbox

Flip Top


eingebaut in Tischplatte, Position frei wählbar, inkl. Anschlußkabel 3.0 m

**Bestellnummer****ESD-A-S2N1**2x Schuko D, schwarz  
1x RJ45 Kat.6 geschirmt  
Class D**ESD-A-S2N2**2x Schuko D, schwarz  
2x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D**ESD-A-S3N3**3x Schuko D, schwarz  
3x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D**ESD-A-S3N3V1**3x Schuko D, schwarz  
3x RJ45 Kat.6 geschirmt Class  
1x VGA mit Kabelweitere Konfigurationen  
auf Anfrage

## CPU-Halter

mit Gurt

Gurthalterung, links oder rechts am Tragrahmen montiert

**Bestellnummer****Breite****Tiefe****Höhe****4CH-GU00**

27

28

9

mit verstellbaren Winkelschienen und Spanngurten  
(Umfang 110 cm) Breite 80-220 mm, für Rechnerhöhe bis  
370 mm geeignet

ohne Gurt

links oder rechts montiert

**Bestellnummer****Breite****Tiefe****Höhe****CH-KL01\_AL**

23

53

55

höhen- und breitenverstellbar  
Höhe 250-550 mm  
Breite 70-230 mm  
Gewicht: max. 30 kg  
links und rechts montierbar  
ohne Gurt, Farbe: Alufarben

**CH-KL01\_SW**

23

53

55

höhen- und breitenverstellbar  
Höhe 250-550 mm  
Breite 70-230 mm  
Gewicht: max. 30 kg  
links und rechts montierbar  
ohne Gurt, Farbe: schwarz

**CH-KL01\_W**


23

53


55

höhen- und breitenverstellbar  
Höhe 250-550 mm  
Breite 70-230 mm  
Gewicht: max. 30 kg  
links und rechts montierbar  
ohne Gurt, Farbe: weiß


# Übersicht Plattenformen Segmente SR




SR01




SR03



SR09




SR21\_120




SR21\_135

# Plattenformen Anbausegmente (AS)




AS01-B-T ( $T=B/2$ )




AS02-B-T ( $T < B/2$ )




AS03-B-T ( $R=100$ )



AS04-B-T-A



AS05-B-T ( $T=R$ ;  $B > 2R$ )



AS06-B-T-A

# Farbschlüssel

## Dekore


Anthrazit	A
Bergahorn	AN
Ahorn Hell	ANH
Königsahorn	ANK
Ahorn Dunkel	AD
Aluminium	AL
Buche	BU
Buche Natur	BUN
Weißbuche	WBU
Basalt	BT
Eiche Hell	EHE
Eiche gekalkt	EG
Lichtgrau	L
Kirsche Edel	KE
Petrolgrau	PG
Saharabeige	S
Warmweiß	WW
Weißgrau	WG

## Farbkürzel

## Gestellfarben

	Farbkürzel	
Aluminium	AL	RAL 9006
Anthrazit	A	RAL 7016
Brasilbraun	B	RAL 8014
Graualuminium	GAL	RAL 9007
Korallrot	K	RAL 3020
Lichtgrau	L	RAL 7035
Patinagrün	P	RAL 6000
Quarzgrau	Q	RAL 7039
Reinweiß	WS	RAL 9010
Saharabeige	S	RAL 1013
Schiefergrau	SG	RAL 7015
Schwarz	SW	RAL 9005
Taubengrau	T	RAL 7001
Verkehrsweiß	WV	RAL 9016
Weißgrau	WG	RAL 9002
Blau Feinstruktur	BLF	RAL 5003
Lichtgrau Feinstruktur	LF	RAL 7035
Aluminiumfarben Feinstruktur	ALF	RAL 9006
Anthrazitgrau Feinstruktur	AF	RAL 7016
Schwarz Feinstruktur	SWF	RAL 9005

Sonderdekore und Sondergestellfarben auf Anfrage - Farbänderungen unter Vorbehalt



## **RöschOffice**

Büromöbelwerk EB GmbH  
Hartmannstraße 1  
04838 Eilenburg

Telefon 03423 666-200  
Telefax 03423 666-333  
[www.roesch-office.de](http://www.roesch-office.de)  
[verkauf@roesch-office.de](mailto:verkauf@roesch-office.de)